

MARIUS AURENTI



PRIMAIRE MURAL POUR CHAUX

Préparation du support

DOMAINES D'UTILISATION

Primaire d'adhérence pour chaux en intérieur et extérieur adapté à la préparation des supports avant l'application de la Chaux en pâte ou du Marmorino.

COMPOSITION


Primaire à base de chaux.

PROPRIÉTÉS

Améliore l'adhérence des chaux sur des supports en plâtre, en chaux ou en béton.

CONDITIONNEMENT

1L, 5L, 14L



SUPPORT ET PRÉPARATION DU SUPPORT

Applicable sur :

- Les enduits muraux neufs et anciens à base de liant hydraulique
 - Les murs en béton
 - Les murs en panneaux de plâtre
 - Les anciennes peintures et revêtements organiques ou minéraux
- Les supports doivent être propres, sains et secs (exempts de taches d'huiles ou grasses).

MATÉRIEL D'APPLICATION

Au rouleau 12mm ou au pinceau.

CONDITIONS D'APPLICATION

TEMPÉRATURE	>5°C et <30°C (température idéale : >15°C et <20°C)
HUMIDITÉ RELATIVE	<50%
HUMIDITÉ DU SUPPORT	4% maximum

En extérieur, éviter d'appliquer en plein soleil et/ou par vent fort.

MISE EN ŒUVRE

Rapport de mélange

Dilution : ratio 2 : 1 / primaire : eau

Pour 1 L de primaire, ajouter 0,5L d'eau

Pour 5L de Primaire, ajouter 2,5L d'eau

Pour 14L de primaire, ajouter 7L d'eau

Bien mélanger mécaniquement avant toute application afin d'obtenir un mélange fluide homogène.

Appliquer une couche avec un rouleau ou au pinceau. Laisser sécher avant d'appliquer la chaux.

CONSOMMATION

Entre 100 et 200 mL/m²

TEMPS DE SÉCHAGE À 20°C ET 60% D'HUMIDITÉ RELATIVE

SEC AU TOUCHER	4 heures
-----------------------	----------

NETTOYAGE DES OUTILS

Le nettoyage du matériel se fait à l'eau après emploi.

ASPECT DU PRODUIT


Pâte blanche

DENSITÉ (À 20°C)

1,4

COV

1.5 g/L



STOCKAGE ET SÉCURITÉ

1 an dans son emballage d'origine à l'abri du soleil, du gel, à une température comprise entre + 5° et 30°C.

Pour de plus amples informations concernant la sécurité, consulter la Fiche de Données de Sécurité.

MARIUS AURENTI

Depuis 40 ans, Marius Aurenti innove pour améliorer la performance des matériaux de décoration et les sensations qu'ils procurent.

Une esthétique minérale et végétale, proche de la Nature à qui nos ouvrages rendent hommage et pour laquelle notre engagement environnemental est total.

MA's est aussi présent, par ses formations et son accompagnement, auprès d'un artisanat français de qualité qui chaque jour dans nos ateliers comme sur le terrain, se fait fort de rendre chaque lieu unique, beau et intemporel.



www.mariusaurenti.com

+33 (0)9 87 73 65 75